







Boletín de Atención Integral

CENSIDA

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013

Índice | **Página**

Este Boletín de Atención Integral del CENSIDA contiene información de los Servicios de Atención Integral (SAI) y Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), en las entidades del país.

Publicación trimestral

Boletín de Atención Integral #2,
Segunda Época
Cuarto trimestre de 2013
CENSIDA, Secretaría de Salud







Introducción

Como parte de la respuesta al VIH/SIDA y el fortalecimiento de las estrategias de atención en las entidades del país, la Dirección de Atención Integral del CENSIDA realiza el monitoreo de la atención y la detección de los programas de VIH de cada entidad federativa. Este monitoreo se verá reflejado en la publicación trimestral de un Boletín de Atención Integral que concentrará información de los Servicios de Atención Integral (SAI) así como de los CAPASITS (Centros Ambulatorios de Prevención y Atención en SIDA e ITS).

México ha logrado una cobertura amplia de las personas que requieren tratamiento antirretroviral (ARV) siguiendo los criterios establecidos en las guías de atención médica vigente. Al 31 de diciembre de 2013, se tienen registros de 57,073 personas que reciben tratamiento antirretroviral (cuadro 1), 76.4% hombres y 23.6% mujeres. El grupo de edad más afectado es de 30 a 44 años de edad, que representa 50.4% del total de pacientes en tratamiento del país (cuadro 2). Un total de 927 pacientes nuevos se han sumado al registro inicial de linfocitos CD4, de los cuales 488 registran sus primeros valores de CD4 menores a 200µl, 52.6% (cuadro 3).

La proporción de pruebas positivas en las detecciones que se realizan a personas que acuden a los servicios especializados a hacerse la prueba para VIH, por grupo vulnerable, son las siguientes: mujeres embarazadas, 0.5%; hombres que tienen sexo con hombres, 11.5%; hombres trabajadores sexuales, 2.8%; mujeres trabajadoras sexuales, 0.3%; mujeres heterosexuales, 1.1% y hombres heterosexuales 1.8%.

Estas proporciones no son representativas de las poblaciones, ya que tienen el sesgo de autoselección de quienes acuden voluntariamente a realizarse la prueba.

Del total de pacientes que reciben tratamiento antirretroviral (TARV), 2.4% son indígenas (cuadro 8); sin embargo, como se puede observar, hay entidades federativas que no registran ningún paciente indígena.

El cuadro 9 sobre TB muestra el número de casos registrados en el sistema SALVAR y la cifra de pacientes que están recibiendo tratamiento doble.







Directorio

Programas Estatales

Aguascalientes
Dra. Cindy Patricia Pérez Arellano
Baja California
Dra. Ma. Concepción Meneses Imay
Baja California Sur
Dra. Noemí Varela Lara.
Campeche
Enf. Teyde Aurea Cruz Pérez
Coahuila
Dr. Gerardo Del Valle de Valle
Colima
Lic. Ma. Eugenia Figueroa Santana
Chiapas
Dr. Alejandro Rivera Marroquín
Chihuahua
Lic. Krissel García Hernández
Distrito Federal
Dra. Andrea González Rodríguez
Durango
Dra. María del Rosario Valenzuela Salazar
Guanajuato
Dr. Héctor Genaro Meza Muñoz
Guerrero
Dra. Ma. Luisa Méndez Sánchez
Hidalgo
Dr. Pablo Oscar Romero Islas
Jalisco
Dr. Ariel Eduardo Campos Loza
Estado de México
Dra. Sonia Echeverri Frías
Michoacán
Dra. Juana del Carmen Chacón Sánchez

Morelos
Lic.en Enf. Norma Beatriz García Fuentes
Nayarit
Dra. Nora Angélica Ulloa Chávez
Nuevo León
Dr. Luis Antonio Sánchez López
Oaxaca
Dra. Gabriela Velásquez Rosas
Puebla
Dra. Ma. Claudia Rivera Luna
Querétaro
Dr. Jesús Gutiérrez Mora
Quintana Roo
Dr. Ricardo Pimentel Hernández
San Luis Potosí
Dr. José de Jesús Méndez de Lira
Sinaloa
Dr. Juan Manuel García Díaz
Sonora
Dr. Sergio Armando Salazar Arriola
Tabasco
Psic. Gabriel Uribe Bracho
Tamaulipas
Dr. Alejandro Cortez Calderón
Tlaxcala
Dra. Lucia Concepción García Bulle-Goyri
Veracruz
Dra. Esmeralda Bernal Aguilera
Yucatán
Dra. Dulce María Cruz Lavadores
Zacatecas
Dr. Ezequiel Reyes Durán

CENSIDA

Dirección General
Dra. Patricia Uribe Zuñiga

Dirección de Atención Integral

Dr. Carlos Magis Rodríguez	Director de Atención Integral
Dra. Lucila Villegas Icazbalceta	Subdirectora de Coordinación Estatal
Lic. Juan René Hernández Rodríguez	Subdirector de Investigación y Modelaje
Lic. María del Refugio Hernández	Jefa del Depto. de Detección y Consejería
Mtra. Adriana Villafuerte García	Jefa del Depto. de Programas Estatales

Coordinación Administrativa

Lic. Diana Cerezo Díaz	Coordinadora Administrativa
C.P. Fabián Rodrigo Barrón Aguilar	Jefe del Depto. de Recursos Humanos , Financieros y Materiales

Subdirección de Normatividad

Mtro. Juan Carlos Jaramillo Rojas	Subdirector de Normatividad y Apoyo Técnico
Lic. Ma. Esther Aguilar Morales	Jefa del Depto. de Normatividad y Der. Humanos

Dirección de Investigación Operativa

Mtro. Héctor Sucilla Pérez	Director de Investigación Operativa
Mtra. Pilar Rivera Reyes	Subdirectora de Monitoreo e Indicadores

Dirección de Prevención y Participación Social

Lic. Agustín López González	Director de Prevención y Participación Social
C.D. Paloma Ruiz Gómez	Subdirectora de Programas Multilaterales
Lic Sergio Alberto Barrón Limón	Jefe del Depto. de Org. de la Sociedad Civil
Lic. Alberto Herrera Beltrán	Jefe del Depto. de la Promoción de la Salud Sexual







Cuadro 1. Total de pacientes en tratamiento y en control por entidad federativa

Datos comparativos del 1°. de enero al 31 de diciembre de 2012 y 2013

Entidad Federativa	Pacientes en TARV al 31 de Diciembre de 2013	Pacientes en TARV al 31 de Diciembre de 2012	Incremento porcentual %	Pacientes en control* al 31 de Diciembre de 2013	Pacientes en control* al 31 de Diciembre de 2012
Aguascalientes	384	348	10.34	50	41
Baja California	2,066	1,862	10.96	244	291
Baja California Sur	307	252	21.83	39	35
Campeche	566	469	20.68	89	86
Chiapas	2,886	2,438	18.38	152	123
Chihuahua	1,510	1,287	17.33	145	123
Coahuila	630	545	15.60	35	39
Colima	477	405	17.78	53	79
Distrito Federal	8,511	6,653	27.93	602	791
Durango	420	358	17.32	47	27
Guanajuato	1,481	1,321	12.11	168	165
Guerrero	1,940	1,732	12.01	212	217
Hidalgo	555	506	9.68	24	27
Jalisco	3,869	3,482	11.11	262	268
México	5,128	4,425	15.89	383	458
Michoacán	996	943	5.62	67	91
Morelos	984	869	13.23	104	86
Nayarit	580	563	3.02	46	44
Nuevo León	1,640	1,444	13.57	110	55
Oaxaca	1,623	1,468	10.56	141	180
Puebla	2,053	1,774	15.73	214	181
Querétaro	535	461	16.05	83	104
Quintana Roo	1,268	1,065	19.06	134	159
San Luis Potosí	656	599	9.52	88	93
Sinaloa	757	638	18.65	81	75
Sonora	608	538	13.01	108	129
Tabasco	2,045	1,818	12.49	321	303
Tamaulipas	1,560	1,401	11.35	310	280
Tlaxcala	511	463	10.37	29	22
Veracruz	5,620	5,113	9.92	608	617
Yucatán	1,437	1,230	16.83	133	115
Zacatecas	280	265	5.66	36	34
Subtotal de entidades federativas	**53,883**	**46,735**	**15.3**	**5,118**	**5,338**
Subtotal de hospitales federales e institutos nacionales**	**3,190**	**2,699**	**18.2**	**102**	**75**
Total nacional	**57,073**	**49,434**	**15.5**	**5,220**	**5,413**

**Los pacientes en control son aquellos que ya se encuentran en los servicios de salud pero que aún no ameritan tratamiento antirretroviral, según la Guía de Atención vigente*

*** Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Clínica de Inmunodeficiencia UNAM.*

Fuente: Sistema SALVAR. Corte al 31 de diciembre de 2013

Cuadro 2. Pacientes en tratamiento antirretroviral (TARV), según grupos de edad y sexo

Datos acumulados del 1°. de enero al 31 de diciembre de 2013

Entidad Federativa e Institutos	Grupos de edad (años)										Subtotal		Total
	0 a 14		15 a 29		30 a 44		45 a 59		60 y más				
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	
Aguascalientes	2	8	14	38	45	140	17	100	9	11	87	297	384
Baja California	42	35	120	208	250	795	134	406	30	46	576	1,490	2,066
Baja California Sur	4	7	22	26	49	125	14	58	0	2	89	218	307
Campeche	10	8	52	109	71	193	23	92	3	5	159	407	566
Coahuila	9	8	43	78	63	283	17	105	5	19	137	493	630
Colima	8	8	28	41	60	195	17	98	3	19	116	361	477
Chiapas	57	69	249	428	455	925	171	389	46	97	978	1,908	2,886
Chihuahua	16	18	80	148	153	596	85	361	12	41	346	1,164	1,510
Distrito Federal	30	18	320	1,662	502	3,850	251	1,624	47	207	1,150	7,361	8,511
Durango	0	7	16	36	52	164	32	105	2	6	102	318	420
Guanajuato	18	12	62	166	156	622	75	304	16	50	327	1,154	1,481
Guerrero	32	40	177	219	305	672	104	298	26	67	644	1,296	1,940
Hidalgo	12	9	24	77	94	220	27	81	2	9	159	396	555
Jalisco	34	41	124	447	339	1,601	171	927	35	150	703	3,166	3,869
México	14	7	271	916	577	2,185	236	770	39	113	1,137	3,991	5,128
Michoacán	15	11	31	82	117	390	48	254	12	36	223	773	996
Morelos	15	7	49	130	109	361	61	184	17	51	251	733	984
Nayarit	5	4	27	72	84	227	28	104	4	25	148	432	580
Nuevo León	15	24	69	204	134	735	60	359	9	31	287	1,353	1,640
Oaxaca	31	29	109	209	245	562	90	255	24	69	499	1,124	1,623
Puebla	24	29	103	386	225	812	111	298	25	40	488	1,565	2,053
Querétaro	5	4	15	95	56	219	25	99	6	11	107	428	535
Quintana Roo	17	11	88	234	137	503	48	205	8	17	298	970	1,268
San Luis Potosí	19	10	40	71	90	247	36	123	7	13	192	464	656
Sinaloa	12	10	42	77	79	289	42	176	7	23	182	575	757
Sonora	5	2	35	65	70	259	25	131	5	11	140	468	608
Tabasco	45	32	155	366	263	752	95	305	6	26	564	1,481	2,045
Tamaulipas	26	31	124	200	222	549	85	270	10	43	467	1,093	1,560
Tlaxcala	7	10	30	96	71	175	32	78	2	10	142	369	511
Veracruz	89	88	471	776	912	1,792	344	895	72	181	1,888	3,732	5,620
Yucatán	16	25	97	269	140	520	48	267	10	45	311	1,126	1,437
Zacatecas	1	4	12	29	32	129	14	49	1	9	60	220	280
Subtotal de entidades federativas	**635**	**626**	**3,099**	**7,960**	**6,157**	**21,087**	**2,566**	**9,770**	**500**	**1,483**	**12,957**	**40,926**	**53,883**
Subtotal de hospitales federales e institutos nacionales*	**131**	**156**	**116**	**398**	**177**	**1,345**	**81**	**647**	**29**	**110**	**534**	**2,656**	**3,190**
Total nacional	**766**	**782**	**3,215**	**8,358**	**6,334**	**22,432**	**2,647**	**10,417**	**529**	**1,593**	**13,491**	**43,582**	**57,073**

*** Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Clínica de Inmunodeficiencia UNAM.*

Fuente: Sistema SALVAR. Corte al 31 de diciembre de 2013





Cuadro 3. Pacientes que iniciaron tratamiento antirretroviral en 2012-2013, según valor promedio de CD4 de inicio por entidad federativa

Datos del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013

Establecimiento de Salud	2012 n	mediana de CD4	2013 n	mediana de CD4
Aguascalientes	45	243	52	149
Baja California	320	278	384	180
Baja California Sur	52	215	61	193
Campeche	84	181	108	159
Coahuila	117	204	159	180
Colima	46	322	84	195
Chiapas	550	167	574	140
Chihuahua	263	241	271	178
Distrito Federal	1,174	255	2067	221
Durango	51	177	65	292
Guanajuato	238	230	271	223
Guerrero	347	266	344	196
Hidalgo	97	118	86	173
Jalisco	477	240	583	171
México	728	213	1026	164
Michoacán	147	179	141	158
Morelos	85	270	156	160
Nayarit	87	259	74	182
Nuevo León	235	195	306	169
Oaxaca	236	197	291	163
Puebla	248	180	271	177
Querétaro	66	237	61	156
Quintana Roo	217	270	254	235
San Luis Potosí	88	195	69	148
Sinaloa	77	166	124	111
Sonora	90	276	100	273
Tabasco	272	202	288	160
Tamaulipas	285	206	301	155
Tlaxcala	75	267	64	170
Veracruz	875	210	804	157
Yucatán	177	179	263	159
Zacatecas	35	222	41	98
Subtotal entidades federativas	**7,884**	**214**	**9,743**	**170**
Subtotal hospitales federales e institutos nacionales	**358**	**354**	**391**	**280**
Total	**8,242**	**222**	**10,134**	**173**

** Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Clínica de Inmunodeficiencia UNAM.*
Fuente: Sistema SALVAR.







Cuadro 4. Pacientes nuevos* con registro inicial de linfocitos (CD4) menor a 200*µl*

Datos del 4to. trimestre de 2013
(1 de octubre al 31 de diciembre de 2013)

Entidad Federativa	Total de pacientes nuevos	Pacientes nuevos de CD4 de inicio < 200µl	%
Aguascalientes	10	8	80
Baja California	41.0	28.0	68.3
Baja California Sur	6	4	66.7
Campeche	19	14	73.7
Chiapas	84	60	71.4
Chihuahua	29	16	55.2
Coahuila	18	5	27.8
Colima	5	4	80
Distrito Federal	248	73	29.4
Durango	5	3	60
Guanajuato	13	8	61.5
Guerrero	45	29	64.4
Hidalgo	9	6	66.7
Jalisco	57	31	54.4
México	53	31	58.5
Michoacán	8	5	62.5
Morelos	7	3	42.9
Nayarit	9	4	44.4
Nuevo León	28	15	53.6
Oaxaca	24	12	50
Puebla	16	8	50
Querétaro	6	2	33.3
Quintana Roo	36	26	72.2
San Luis Potosí	5	2	40
Sinaloa	9	7	77.8
Sonora	4	2	50
Tabasco	8	3	37.5
Tamaulipas	20	10	50
Tlaxcala	4	3	75
Veracruz	53	37	69.8
Yucatán	45	28	62.2
Zacatecas	3	1	33.3
Subtotal entidades federativas	**927**	**488**	**52.6**
Subtotal hospitales federales e institutos nacionales**	**24**	**13**	**54.2**
Total Nacional	**1,878**	**989**	**52.7**

Criterios: Pacientes en tratamiento cuya fecha de ingreso esté dentro del periodo a evaluar, cuya toma de CD4 se haya realizado en el periodo a evaluar y cuyo recuento de CD4 sea menor a 200µl.
**Pacientes que inician tratamiento por primera vez y que no tienen tratamiento previo*
*** Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Clínica de Inmunodeficiencia UNAM.*
Fuente: Sistema SALVAR. Corte al 31 de diciembre de 2013







Cuadro 5. Pacientes con al menos 6 meses de tratamiento antirretroviral y que tienen carga viral (CV) indetectable

Datos del 4to. trimestre de 2013
(1 de octubre al 31 de diciembre de 2013)

Entidad Federativa	Pacientes en tratamiento >= 6 meses (31 Dic 2013)	Número de Pacientes con CV < 50 copias (31 Dic 2013)	% de Pacientes con CV < 50 copias (31 Dic 2013)
Aguascalientes	352	274	77.8
Baja California	1,828	1,003	54.9
Baja California Sur	272	206	75.7
Campeche	485	260	53.6
Chiapas	2,561	1,681	65.6
Chihuahua	1,362	933	68.5
Coahuila	536	326	60.8
Colima	423	303	71.6
Distrito Federal	7,201	4,787	66.5
Durango	388	285	73.5
Guanajuato	1,354	1,039	76.7
Guerrero	1,740	1,340	77.0
Hidalgo	515	437	84.9
Jalisco	3,527	2,138	60.6
México	4,547	2,849	62.7
Michoacán	919	754	82.0
Morelos	903	660	73.1
Nayarit	549	371	67.6
Nuevo León	1,445	667	46.2
Oaxaca	1,486	944	63.5
Puebla	1,883	1,462	77.6
Querétaro	497	382	76.9
Quintana Roo	1,064	631	59.3
San Luis Potosí	620	153	24.7
Sinaloa	672	391	58.2
Sonora	523	263	50.3
Tabasco	1,865	1,036	55.5
Tamaulipas	1,375	942	68.5
Tlaxcala	471	363	77.1
Veracruz	5,114	3,059	59.8
Yucatán	1,272	805	63.3
Zacatecas	256	179	69.9
Subtotal entidades federativas	**48,005**	**30,923**	**64.4**
Subtotal hospitales federales e institutos nacionales	**2,920**	**1,964**	**67.3**
Total	**50,925**	**32,887**	**64.6**

**Pacientes que inician tratamiento por primera vez y que no tienen tratamiento previo*
*** Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Clínica de Inmunodeficiencia UNAM.*
Fuente: Sistema SALVAR

Cuadro 6. Detecciones de VIH en mujeres y hombres heterosexuales* en Capasits y Sai, por entidad federativa

Datos del 4to. trimestre de 2013
(1 de octubre al 31 de diciembre de 2013)

Entidad	Mujeres Heterosexuales			Hombres Heterosexuales		
	VIH+	Total de pruebas	%	VIH+	Total de pruebas	%
Aguascalientes	3	220	1.4	8	1,668	0.5
Baja California	31	1,024	3	59	1,111	5.3
Baja California Sur	1	28	3.6	4	33	12.1
Campeche	6	402	1.5	7	265	2.6
Coahuila	4	217	1.8	7	384	1.8
Colima	3	138	2.2	2	187	1.1
Chiapas	28	1,800	1.6	50	1,567	3.2
Chihuahua	2	503	0.4	3	1,120	0.3
Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
Durango	0	68	0	0	140	0
Guanajuato	2	37	5.4	2	33	6.1
Guerrero	9	82	11	23	92	25
Hidalgo	2	131	1.5	3	171	1.8
Jalisco	2	195	1	3	152	2
México	24	15,131	0.2	41	14,689	0.3
Michoacán	3	338	0.9	5	222	2.3
Morelos	4	327	1.2	13	223	5.8
Nayarit	1	268	0.4	7	131	5.3
Nuevo León	4	65	6.2	4	44	9.1
Oaxaca	25	542	4.6	44	392	11.2
Puebla	14	887	1.6	29	742	3.9
Querétaro	1	219	0.5	4	240	1.7
Quintana Roo	13	133	9.8	6	80	7.5
San Luis Potosí	2	149	1.3	4	190	2.1
Sinaloa	1	898	0.1	7	224	3.1
Sonora	3	129	2.3	9	103	8.7
Tabasco	76	565	13.5	83	495	16.8
Tamaulipas	14	1,027	1.4	13	920	1.4
Tlaxcala	6	793	0.8	16	634	2.5
Veracruz	12	125	9.6	15	76	19.7
Yucatán	4	143	2.8	5	158	3.2
Zacatecas	0	2	0	1	2	50
Total entidades federativas	**300**	**26,586**	**1.1**	**477**	**26,488**	**1.8**

Nota: *No se cuenta con la información correspondiente a hospitales federales e institutos nacionales.*
** Personas que acudieron a realizarse la prueba a Capasits y Sai.*
Fuente: Dirección General de Información en Salud, Sistema de Información en Salud, Cubos Dinámicos. Información Adaptada por la Subdirección de Programas Estatales.







Cuadro 7. Detecciones de VIH en hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH); hombres y mujeres trabajadores sexuales (HTS y MTS)*, realizadas en Capasits y Sai por entidad federativa

Datos del 4to. trimestre de 2013
(1 de octubre al 31 de diciembre de 2013)

Entidad	HSH			HTS			MTS		
	VIH+	Total de pruebas	%	VIH+	Total de pruebas	%	VIH+	Total de pruebas	%
Aguascalientes	1	44	2.3	0	18	0	0	18	0
Baja California	37	149	24.8	1	2	50	1	353	0.3
Baja California Sur	4	17	23.5	0	0	0	0	10	0
Campeche	25	122	20.5	0	3	0	0	31	0
Coahuila	18	69	26.1	0	10	0	0	8	0
Colima	1	91	1.1	0	1	0	0	0	0
Chiapas	40	173	23.1	0	4	0	0	91	0
Chihuahua	11	1,751	0.6	1	153	0.7	0	376	0
Distrito Federal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durango	0	16	0	0	0	0	0	20	0
Guanajuato	7	94	7.4	0	19	0	0	17	0
Guerrero	10	38	26.3	0	12	0	0	11	0
Hidalgo	0	15	0	0	0	0	0	0	0
Jalisco	5	55	9.1	0	3	0	0	17	0
México	74	294	25.2	0	5	0	0	2	0
Michoacán	10	126	7.9	2	10	20	0	4	0
Morelos	17	101	16.8	0	2	0	0	25	0
Nayarit	4	18	22.2	1	4	25	1	43	2.3
Nuevo León	26	116	22.4	0	3	0	0	2	0
Oaxaca	34	143	23.8	0	3	0	0	154	0
Puebla	28	70	40	4	7	57.1	2	95	2.1
Querétaro	11	136	8.1	0	0	0	0	7	0
Quintana Roo	24	63	38.1	0	1	0	0	0	0
San Luis Potosí	23	79	29.1	0	7	0	0	53	0
Sinaloa	6	47	12.8	0	31	0	0	111	0
Sonora	7	69	10.1	1	2	50	0	34	0
Tabasco	51	75	68	0	19	0	0	81	0
Tamaulipas	43	498	8.6	0	28	0	0	201	0
Tlaxcala	11	323	3.4	0	6	0	1	50	2
Veracruz	13	34	38.2	0	0	0	0	0	0
Yucatán	34	155	21.9	0	2	0	0	3	0
Zacatecas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**575**	**4,981**	**11.5**	**10**	**355**	**2.8**	**5**	**1,817**	**0.3**

__Nota:__ No se cuenta con la información correspondiente a hospitales federales e institutos nacionales.
** Personas que acudieron a realizarse la prueba a Capasits y Sai.*
Fuente: Dirección General de Información en Salud, Sistema de Información en Salud, Cubos Dinámicos. Información Adaptada por la Subdirección de Programas Estatales.







Cuadro 8. Pacientes indígenas* que reciben tratamiento antirretroviral (TARV) por entidad federativa y sexo

Datos acumulados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013

Entidad Federativa	Hombres indígenas	Mujeres indígenas	Total Indígenas	Total de pacientes TARV 31 de Diciembre de 2013	% de pacientes indígenas
Aguascalientes	0	0	0	384	0
Baja California	25	5	30	2,066	1.5
Baja California Sur	3	0	3	307	1
Campeche	1	0	1	566	0.2
Chiapas	35	41	76	2,886	2.6
Chihuahua	5	6	11	1,510	0.7
Coahuila	0	0	0	630	0
Colima	0	0	0	477	0
Distrito Federal	8	3	11	8,511	0.1
Durango	1	1	2	420	0.5
Guanajuato	1	0	1	1,481	0.1
Guerrero	68	78	146	1,940	7.5
Hidalgo	13	12	25	555	4.5
Jalisco	1	2	3	3,869	0.1
México	3	6	9	5,128	0.2
Michoacán	1	1	2	996	0.2
Morelos	1	0	1	984	0.1
Nayarit	12	11	23	580	4
Nuevo León	1	0	1	1,640	0.1
Oaxaca	485	271	756	1,623	46.6
Puebla	6	5	11	2,053	0.5
Querétaro	0	0	0	535	0
Quintana Roo	9	3	12	1,268	0.9
San Luis Potosí	10	10	20	656	3
Sinaloa	2	4	6	757	0.8
Sonora	1	1	2	608	0.3
Tabasco	17	10	27	2,045	1.3
Tamaulipas	1	1	2	1,560	0.1
Tlaxcala	0	1	1	511	0.2
Veracruz	16	17	33	5,620	0.6
Yucatán	40	20	60	1,437	4.2
Zacatecas	0	0	0	280	0
Total entidades federativas	**766**	**509**	**1,275**	**53,883**	**2.4**

Nota: El total de pacientes en TARV no incluye los pacientes en tratamiento atendidos dentro de los hospitales federales e institutos nacionales.

** Indígena: Paciente que pertenece a alguna etnia y/o habla alguna lengua*

Fuente: Sistema SALVAR






Cuadro 9. Pacientes que reciben tratamiento antirretroviral (TARV) y que tienen tuberculosis (TB) activa, por entidad federativa

Datos del 4to. trimestre de 2013
(1 de octubre al 31 de diciembre de 2013)

Entidad	Total de pacientes en TARV con TB registrada	Pacientes que iniciaron TARV en el periodo	Porcentaje de pacientes con TB activa en pacientes nuevos
Aguascalientes	0	34	0
Baja California	12	193	6.2
Baja California Sur	1	23	4.3
Campeche	3	69	4.3
Chiapas	11	230	4.8
Chihuahua	2	103	1.9
Coahuila	0	51	0
Colima	0	36	0
Distrito Federal	2	721	0.3
Durango	3	23	13
Guanajuato	0	75	0
Guerrero	8	145	5.5
Hidalgo	0	31	0
Jalisco	5	334	1.5
México	0	321	0
Michoacán	1	53	1.9
Morelos	0	48	0
Nayarit	0	37	0
Nuevo León	6	137	4.4
Oaxaca	2	95	2.1
Puebla	1	121	0.8
Querétaro	0	35	0
Quintana Roo	4	154	2.6
San Luis Potosí	0	35	0
Sinaloa	3	56	5.4
Sonora	4	82	4.9
Tabasco	1	104	1
Tamaulipas	1	114	0.9
Tlaxcala	0	28	0
Veracruz	7	344	2
Yucatán	0	136	0
Zacatecas	0	13	0
Total entidades federativas	**77**	**3,981**	**1.9**

Nota: El total de pacientes en TARV no incluye los pacientes en tratamiento atendidos dentro de los hospitales federales e institutos nacionales.

Fuente: Base de datos SALVAR. Corte al 31 de diciembre de 2013.







Cuadro 10. Mujeres embarazadas que reciben tratamiento antirretroviral (TARV), por entidad federativa

Datos del 4to. trimestre de 2013
(1 de octubre al 31 de diciembre de 2013)

Entidad Federativa	Mujeres embarazadas en TARV Octubre a Diciembre 2013	Mujeres embarazadas en TARV 2013
Aguascalientes	1	3
Baja California	11	26
Baja California Sur	2	3
Campeche	2	11
Chiapas	5	44
Chihuahua	1	26
Coahuila	4	21
Colima	2	6
Distrito Federal	6	21
Durango	1	22
Guanajuato	1	15
Guerrero	2	20
Hidalgo	0	58
Jalisco	4	9
México	7	54
Michoacán	4	7
Morelos	1	7
Nayarit	3	5
Nuevo León	3	9
Oaxaca	3	24
Puebla	5	21
Querétaro	0	3
Quintana Roo	5	15
San Luis Potosí	1	2
Sinaloa	0	22
Sonora	4	6
Tabasco	21	90
Tamaulipas	5	15
Tlaxcala	3	7
Veracruz	11	31
Yucatán	1	15
Zacatecas	0	3
Subtotal entidades federativas	119	621
Subtotal hospitales federales e institutos nacionales*	4	25
Total Nacional	**123**	**646**

** Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Clínica de Inmunodeficiencia UNAM.*
Fuente: Base de datos SALVAR. Corte al 31 de diciembre de 2013.